



Bedienungsanleitung





### Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

### Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Bitte vor Gebrauch des Produktes die zusätzlichen Hinweise auf der Vernackung des Produktes lesen. Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sorgen Sie für gute Belüftung bei Lagerung sowie Transport des Gerätes. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Überhitzungs-, mit Feuer- und / oder Explosionsgefahr sowie der Gefahr des Austritts. gefährlicher Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

## 2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung Flüssigkeiten von (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag. Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient nicht zur Rauchentwöhnung.

### 3 Sicherheitshinweise

- Das Gerät mit eingebautem Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden.
- Nehmen Sie keine Änderung an dem Gerät vor. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder reparieren Sie dieses.
- Bewahren Sie das Gerät niemals an Orten auf, die der Einwirkung von Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bitte beachten Sie auch, dass Sie das



Gerät niemals Nässe oder Feuchtigkeit (Regen, Salzwasser, oder sonstige Flüssigkeiten) aussetzen und ein feuchtes oder nasses Gerät in keinem Fall verwenden oder aufladen.

- Werfen Sie das Gerät niemals ins Feuer und bewahren Sie das Gerät vor Wärmequellen (Heizung, Sonneneinwirkung oder sonstigen hohen Temperaturen). Dies gilt auch für das Aufladen des Gerätes.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, die bei Beschädigung aus dem Gerät austreten. Es besteht Verletzungs-, bei Augenkontakt sogar Erblindungsgefahr: Augen nicht reiben und sofort mit klarem Wasser ausspülen. Unverzüglich einen Arzt / Notarzt kontaktieren.
- Setzen Sie das Ladekabel niemals unter Gewalteinwirkung in den Ladeanschluss ein.
- Das Verschlucken des Gerätes ist sehr gefährlich. Falls das Gerät verschluckt wird, sofort einen Arzt / Notarzt rufen.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, hohen Gewichtsbelastungen oder sonstigen schädlichen Einwirkungen, die zu Beschädigungen des Gerätes führen kann.
  - Falls Sie Störungen wie den Austritt von Flüssigkeiten, Verfärbungen, Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung, besonders während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs - feststellen, nehmen Sie sofort einen sicheren Abstand zu dem Gerät ein.
  - Halten Sie das beschädigte Gerät fern von Feuer oder Wärmequellen, eventuell ausgelaufene Flüssigkeit kann sich entzünden.
  - Lassen Sie das Gerät beim Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt.
  - Falls ausgelaufene Flüssigkeiten auf die Haut oder die Kleidung gelangen, spülen Sie diese Stellen sofort mit kaltem, klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt.
  - Falls der Ladevorgang nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen ist, muss dieser abgebrochen werden.

 Laden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
 Die empfohlene Umgebungstemperatur liedt zwischen 10°C und 40°C.

- Das Gerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufgeladen oder nur schwach geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen werden. Laden Sie das Gerät auch nach längerem Nichtgebrauch erneut vollständig auf.
- Durch das Laden und Entladen des Gerätes verringert sich die Akkuleistung.
- Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern und transportieren Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.

## 4. Entsorgung:

Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städissichen Abfallentsorqungsbetrieb.

### 5. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen. kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholkranke und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD. Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall. Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes

Problem (Allergien, Ünverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind nicht geeignet für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid versichluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Gifthortuf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefor: 030-19240)

# Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit keine bekannt, siehe Gebrauchsinfor-

mationen der Flüssigkeit (Liquid).

7. Angaben zur suchterzeugenden

# Angaben zur suchterzeugenden Wirkung Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen

Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: "Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht."

### 8. Angaben zu toxikologischen Daten Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Lquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

### 9. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www. ex-trade net

### Altgeräte-/ Batterieentsorgung Hinweise zur Batterieentsorgung Batteriegesetz (BattG)

Als Endnutzer sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus fachgerecht zu entsorgen.

# UWELL® Typhos SE Kit

Diese dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in dafür vorgesehenen kommunalen Sammel-stellen oder im Handel zurückzugeben. Alternativ können Sie Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unenttgeltlich an unserem Versandlager (EX-Trade GmbH & Co. KG Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mainaschaft) zurückgeben.

# Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Das Symbol der durchgekreuzten

Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Pb = Batterie enthält mehr als 0,004

Pb = Batterie enthalt mehr als 0,004
Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002
Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005
Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

Altgeräteentsorgungsnummer WEEE-Reg-Nr. DE 54367836

# Importeur

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker-Ring 2, 63814 Mainaschaff, Deutschland

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0 Fax: +49 (0)6021 / 58406-19 e-Mail: info@ex-trade.net WEEE-Nr.: DE 54367836 www.ex-trade.net





1-25-0810 Stand: 15.07.2024



# UWELL: TYPHOS SE KIT

# TYPHOS SE KIT ARTNR.: 218927

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

# 1. PRODUKTBESCHREI-BUNG

# LIEFERUMFANG

- 1x Uwell Typhos Akkuträger
- 1x Uwell Typhos Pod 0.6Ω
- 1x Bedienungsanleitung
  TECHNISCHE DATEN\*

# Typhos Akkuträger:

Abmes- sungen:	109,95/114,25x 32,3x21,7mm
Leistungs- bereich:	max. 45W
Akkukapa- zität:	2000mAh
Gewicht:	66,7g
Ladestrom:	5V/1A

# Typhos Pods

Typnos Pods:	
Fassungs- vermögen:	6ml
Wider- stand1:	0,6Ω
Leistungs- bereich <sup>1;2</sup> :	13-25W (0,6 <b>Ω</b> )
Dampfart <sup>2</sup> :	0.6Ω MTL <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Pod.
<sup>2</sup> Empfehlungen

# \*Herstellerangaben

# **EX-***Trade*

# 2. SICHERHEITSHINWEISE

# Ţ

- Wenn das Gerät nicht in Nutzung ist, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer
- Lagern Sie das Gerät sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
  - Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus; Einsatz, Ladung und Lagerung des Gerätes nur im Temperaturbereich von -10 °C bis. +40 °C; Vermeiden Sie längere direkte Sonne-
- neinstrahlung.
   Schützen Sie das Gerät vor offenem Feuer. Werfen Sie es niemals ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Backendampfen: Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund und dann in die Lunge inhalieren.

- .
- Sie Schäden feststellen können.
- Nutzen Sie zum Laden dazugehörige das I adekabel und einen Netzadapter mit einem Ladestrom von max. 1,0A und einer Spannungsausgabe max. von 5V.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen vor.
  - Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampter stark erhitzen; geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Pod, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln
- Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- Bricht der Pod. können sich Splitter in dem Gerät befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen Sie reinigen den aesamten Verdampfer aründlich und wechseln Sie den Verdampferkopf Dichtunasund die rinae.

- Sind Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung, Verfärbungen oder Deformationen erkennbar, nehmen Sie umgehend einen sicheren Abstand zum Gerät ein.
- Produkte mit integriertem Akku sind bei sachaemäßer Handhabung unter den vom Hersteller angegebenen Parametern der Verwendung Fehlhesicher Durch handlung oder Umstände. einem nicht ZII ordnungsgemäßen Betrieb führen, kann es zu Undichtigkeiten und Austritt von Akku-Inhaltsstoffen und Zersetzungs-
- produkten kommen. Bei Beschädigung oder bei falscher Benutzung des Akkus kann dieser ausgasen und / oder es tritt Flüssigkeit aus dem Akku aus, die zu Reizungen, Verbrennungen und Verätzungen führen kann. Bei Kontakt die betroffenen Partien mit Wasser gründlich und Seife spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Es wird davon abgeraten Firmware-Aktualisierungen durchzuführen oder Software von Drittanbietern aufzuspielen.

Sie Verwenden ausschließlich im Fachhandel erworhenes verdampfen Liquid und Sie keine Öle oder anderweitia nicht reauliertes Liquid für elektronische

Zigaretten. Trennen Sie bei Fluareisen Verdampfer Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger aelanat. Kurzschlussaefahr

### **PRODUKTÜBERSICHT** 3.



Abbildungen des Produktes können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

# **EX-***Trade*

# FEHLERSIGNALE UND DISPLAYMEL DUNGEN

### Feuerzeitschutz:

Wenn die Ausgabe länger als 6 Sekunden andauert, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe. Die LED blinkt 5x grün.

# Kurzschlussschutz:

- ⇒ Fs ist ein Kurzschluss aufgetreten, das Gerät stoppt den Betrieb, die LED blinkt 3x rot.
- Bitte überprüfen Sie den Pod und tauschen Sie diesen eventuell aus.

# Tiefenentladungsschutz:

- Die Akkuspannung ist zu niedrig, das Gerät stoppt den Betrieb, die LED blinkt 10x rot
- Laden Sie den Akku auf, um das Gerät wieder in Betrieb nehmen zu können

# Kein Pod verbunden:

- Es ist kein Pod verbunden/ der Pod wurde getrennt vom Akkuträger.
- Die I FD blinkt 3x blau

## Pod verbunden:

- Das Gerät erkennt erfolgreich einen Pod.
- Die LED blinkt 2x grün.

# AKKUSTAND:

LED grün: 100-60%

LED blau: 60-30%

LED rot: 30-0%

# **EX-***Trade*

# 4. INBETRIERNAHME Akku aufladen:

- Verwenden Sie hei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 1A und einer Spannungsausgabe von maximal 5.0 V.
- Verbinden Sie das Gerät über ein geeignetes USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz
- Das Display bzw. die LED zeigt den aktuellen Ladestand an

# Kit zusammensetzen und Liquid

# Erstbefüllung:

Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteiat.

- Achten Sie stets darauf. dass der Pod ausreichend gefüllt ist. ит Trockendampfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid in die zentrale Öffnung gelangt.
- Lassen Sie den befüllten Pod fiir mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit

# ex-*Trade*

sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.

- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut aelanat. ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen aründlich ah
- Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger
- Öffnen Sie die Silikonabdeckung auf der Seite des Pods.
- Sie das Liquid in Füllen die dafür vorgesehenen Öffnungen.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung des Pods.
- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.









# 5. BETRIEB

Luftzufuhr anpassen:

- Dampfen Sie nicht bei aeschlossener komplett Luftzufuhr.
- Schieben Sie den Luftzufuhrkontrollrealer. um Luftzufuhr entsprechend Ihres Geschmacks ZIJ erhöhen oder zu reduzieren.

Typhos SE Kit



Je größer die Luftzufuhr-Öffnungen, desto mehr Luft wird eingezogen.

## Dampfen:

Ziehen Sie an dem Mundstück der E-Zigarette, um zu dampfen.

## Modus ändern:

- Tippen Sie 3x auf den USB-C Anschluss, um den Ausgabemodus zu ändern.
  - LED lila:

WAVES Mode

LED orange:

STORM Mode

# 6. INSTANDHALTUNG

- Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Pod von dem Akkuträger abziehen oder Sie den Akkuträger ausschalten

# **EX-***Trade*

Pod wechseln:

Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmack-sintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.



- Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist.
- Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Ziehen Sie den gebrauchten Pod aus dem Akkuträger heraus.
- Nehmen Sie einen neuen Pod aus der Packung.
- Möchten Sie den neuen Pod direkt befüllen, so befüllen Sie den neuen Pod wie unter "4. Inbetriebnahme - Kit zusammensetzen und Liquid Erstbefüllung" beschrieben.

# ex-*Trade*

# 7. LAGERUNĞ

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren 7eitraum nicht nutzen schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMR® über einen längeren Zeitraum nicht. schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen. wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Beichweite von Kindern und Haustieren auf
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauher und trocken: Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtiakeit.

# **EX-***Trade*

Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen: Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein: Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

# 8. ENTSORGUNG

- Verpackung Die muss umweltgerecht entsorgt werden
  - Produkte, die mit der durchaestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen hzw städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

## 9. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden: 27207vp2 Uwell Typhos Pod  $0.3\Omega$ 

27208vp2 Uwell Typhos Pod  $0.6\Omega$ 27209vp2 Uwell Typhos Pod

 $\Omega$ 8.0