



LOST VAPE®

SMB®    **RoHS**

 @lost_vape

 @lost_vape

 www.lostvape.com



UB LITE POD KIT
BEDIENUNGSANLEITUNG

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versehentlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher nicht empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht** geeignet für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorische Vorerkrankungen, Alkoholranke und Epi-

leptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Luftnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240 °C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: www.ex-trade.net

Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzäcker Ring 2,
63814 Mainaschaff, Deutschland
e-Mail: info@ex-trade.net Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0
www.ex-trade.net Fax: +49 (0)6021 / 58406-19
WEEE-Nr.: DE 54367836

EX-Trade **SMB®** **CE**
GmbH & Co. KG

Stand: 28.03.2019

LOST VAPE: UB LITE POD KIT
ARTNR.: 26889

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG**LIEFERUMFANG**

1x Lost Vape UB Lite Pod Akkuträger
1x Lost Vape UB Lite Pod
1x Lost Vape UB Lite L1 Verdampferkopf 0,4Ω
1x Lost Vape UB Lite L5 Verdampferkopf 1,4Ω
1x USB-C Kabel
1x Lanyard
1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN***UB Lite Pod Kit:**

Abmessungen:	115x20,6x19,8mm
Gewicht:	47,5g
Akkukapazität:	1000mAh
Leistungsbereich:	7-30W
Fassungsvermögen:	2ml
Akkuspannung:	3,0-4,2V
Ausgangsspannung:	3,0-4,0V
Widerstandsbereich:	0,3-3,0Ω
Ausgangsstrom:	2,0-9,0A

*Herstellerangaben

UB Lite L1 Verdampferkopf 0,4Ω:

Widerstand¹:	0,4Ω
TC-Wert²:	nicht für TC ³ geeignet!
Geeignete Dampfart²:	DL ⁴

¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Pod.

² Empfehlungen

³ Temperaturkontrollmodus

⁴ Subohmdampfen: Mit einem starken Zug den Dampf direkt in die Lunge inhalieren.

UB Lite L5 Verdampferkopf 1,4Ω:


Widerstand¹:	1,4Ω
TC-Wert²:	nicht für TC ³ geeignet!
Geeignete Dampfart²:	MTL ⁴

¹ Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Pod.

² Empfehlungen

³ Temperaturkontrollmodus

⁴ Backohmdampfen: Mit einem sanften Zug den Dampf erst in den Mund und dann in die Lunge inhalieren.

**3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT
 PRODUKTÜBERSICHT**


Abbildungen des Produktes können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

4. INBETRIEBNAHME

Akku aufladen:



Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von maximal 1,0A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.

- Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-C Kabel mit Ihrem PC oder über einen geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

Kit zusammensetzen:



Achten Sie darauf, dass Sie den Pod ordnungsgemäß einsetzen.

- Befeuchten Sie einen neuen Verdampferkopf mit Liquid bis die Watte glänzt.
- Stecken Sie den Verdampferkopf von unten in den Pod.
- Stecken Sie den Pod in den Akkuträger.

Liquid Erstbefüllung und Nachbefüllung:



Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.



- Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.*
- Lassen Sie den befüllten Tank mit einem neuen Pod für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.*
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.*

- Ziehen Sie den Pod aus dem Akkuträger.
- Öffnen Sie die Silikonabdeckung des Pods.
- Füllen Sie Liquid durch die Tanköffnung in den Tank.
- Schließen Sie die Silikonabdeckung wieder.
- Stecken Sie den Pod wieder in den Akkuträger.



5. BETRIEB

Gerät (ein-)ausschalten:

- Drücken Sie die Modustaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät (ein-)auszuschalten.

Akkustand überprüfen:

- ⇒ Der Akkustand wird bei dem aufladen des Gerätes angezeigt.
 - Grün: >3,9V Akkukapazität
 - Blau: <3,9V Akkukapazität
 - Rot: <3,7V Akkukapazität

Ausgabeleistung anzeigen:

- ⇒ Die Ausgabeleistung wird automatisch anhand des verbundenen Verdampferkopfes geregelt.
 - Grün: 1,4Ω
 - Blau: 0,8Ω
 - Rot: 0,4Ω

Dampfen:

- Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um zu dampfen.
- Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie Ihren Zug beendet haben.

Gerät (ent-)sperren:

- Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal schnell hintereinander, um das Gerät zu (ent-)sperren.

6. INSTANDHALTUNG



- *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- *Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger trennen oder Sie den Akkuträger ausschalten.*

Pod/Verdampferkopf wechseln:



- *Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Pod austauschen.*



- *Wechseln Sie den Pod bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist.*
- *Lassen Sie nach dem Wechsel des Pods den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*

- Ziehen Sie den gebrauchten Pod/Verdampferkopf aus dem Akkuträger/Pod.
- Stecken Sie einen neuen Pod/Verdampferkopf in den Akkuträger/Pod.

7. LAGERUNG

- Wenn Sie das Gerät von SMB® für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus.
- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Entsprechend der Industriestandards und -normen verliert der Akku bei längerer Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstützen, wird empfohlen, den Akku mindestens einmal im Quartal aufzuladen.
- Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand der Produkte.
- Lagern Sie die Produkte sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie die Produkte nicht unter extremen Temperaturen; Halten Sie den zulässigen Temperaturbereich (-10 °C bis +40 °C) des Gerätes mit integriertem Akku ein; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

8. ENTSORGUNG



- Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der

Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

8. ERSATZTEILLISTE

Folgende Ersatzteile können unter anderem für das Produkt von SMB® erworben werden:

26892vp5_Lost Vape_UB Lite L1 Verdampferkopf 0,4Ω

26893vp5_Lost Vape_UB Lite L3 Verdampferkopf 0,8Ω

26894vp5_Lost Vape_UB Lite L5 Verdampferkopf 1,4Ω

26891_Lost Vape_UB Lite Leer Pod